

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

Лабинский район,  
ст. Вознесенская,  
ул.50 лет Октября,117

« 05 » мая 2014 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

12 час.00мин. -13 час. 00 мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 160

По адресу: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесенская, ул.50 лет Октября,117

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах, главного государственного санитарного врача по Лабинскому, Курганинскому и Мостовскому районам Надеина Павла Михайловича № 160 р-22-2014 от 26 марта 2014г.

Этот документ с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

плановая/внеплановая, документарная/выездная

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский район и сокращенно МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района.

Место нахождения:

**юридический адрес:** Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесенская, ул.50 лет Октября,117

**фактический адрес:** Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесенская, ул.50 лет Октября,117

ИНН 2314011409; ОГРН 1022302351411, тел. 7-02-24, 8-928-240-40-74.

наименование юридического лица, дата/года, инд. идентификатор (последнее) - код нал.орг. индивидуального предпринимателя

(адрес/место нахождения)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверки филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлена:**

26.03.2014г. в 11 часов 00 минут уведомлена путем вручения копии распоряжения, повторно ознакомлена перед началом проверки 08.04.2014г. в 09 часов 00 минут

Директор МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района Елисеева Лилия Васильевна

*Л.В. Елисеева*

(подписывается при проведении выездной проверки)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Шаловалова Галина Федоровна, Специалист 1 разряда Бедашова Марина Михайловна

(фамилии, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: Карагачева Лариса Николаевна, Халтурина Марианна Львовна специалисты аккредитованной испытательной лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Лабинский филиал)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района Елисеева Лилия Васильевна  
Заместитель директора по АХЧ МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района Спиченко Жанна Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проверка начата 08.04.2014 года. Перед началом проверки 08.04.2014 года директору МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района Елисеевой Лилии Васильевне представлено служебное удостоверение № 1732 от 10.01.2012г заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Шаловаловой Галины Федоровны, служебное удостоверение № 664 от 01.08.2006г специалиста 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах Бедашовой М.М. и распоряжение начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах, главного государственного санитарного врача по Лабинскому, Курганинскому и Мостовскому районам Наденна Павла Михайловича № 160 р-22-2014 от 26 марта 2014г. о проведении плановых мероприятий по контролю.

Проверка проводилась "08" апреля 2014г. с 09 час.00мин. до 15 час.00 мин., " 05 " мая 2014г. с 09 час.00 мин. до 12 час.00 мин., продолжительность проверки 2 дня.

В ходе проведения проверки установлено: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский район и сокращенно МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района, место нахождения: юридический адрес: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесенская, ул.50 лет Октября,117, фактический адрес: Краснодарский край, Лабинский район, ст. Вознесенская, ул.50 лет Октября,117, ИНН 2314011409; ОГРН 1022302351411, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №531 от 25.04.2012г, тел. 7-02-24, 8-928-240-40-74. ОКВЭД 80.21 , р/сч. 40701810000001000159, БИК 040349001, ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г.Краснодар, является самостоятельным муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением, осуществляющим свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Лабинский район № 2880 от 14.09.2011г., лицензии на образовательную деятельность № 03373 от 21.02.2012г серия 23ЛО1 № 0000070

и санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.20.080.М.009344.11.11 от 07.11.2011г, лицензии на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-006405 от 27.09.2013г серия ЛО-23-01 №005283, приложение № 50 от 27.09.2013г., санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность № 23.КК.20.000.М.018728.11.07 от 26.11.2007г. Информация юридическим лицом МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района для потребителей, представление которой предусмотрено законом: о фирменном наименовании (наименование) организации, месте ее нахождения (юридическом адресе) и режиме работы, размещаемая на вывеске до сведения потребителей в установленном законом порядке доведена.

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школы № 28 имени Героя России Сергея Николаевича Богданченко станицы Вознесенской муниципального образования Лабинский район обучается всего 485 учащихся. Занятия проводятся по пятидневной учебной недели для учащихся 1х классов и учащихся 2х -8 классов, по шестидневной учебной недели для учащихся 9х -11 классов в одну смену: с 8 час. 30 мин. до 15 час 00 мин. В расписании занятий выделено 3 большие перемены по 20 минут для приема пищи ( после 2го, 3го и 4го уроков) по графику. Горячим питанием охвачено фактически 301 учащихся ( горячие завтраки ), обеденный зал на 90 посадочных мест. Продолжительность уроков для учащихся 2-11 классов 40 минут. Расписание составлено с учетом дневной и недельной нагрузки. Уроки по трудности чередуются в течение дня и недели. Облегченный день - суббота. Плотность урока средняя. Особенности организации занятий первоклассников - дополнительные каникулы ( 33 учебные недели), сокращенные уроки в 1 полугодии по 35 мин., динамические паузы, во втором полугодии по 45 мин. 4 урока ( 1 день 5 уроков). Пребывание детей первого класса до 13 час.55 мин с организацией одно разового питания ( горячие завтраки в 10 час. 00 мин.) и в 12 00 ( булочка или пирожок, чай) двух разовое питание не организовано. Перерыв между обязательными и факультативными , групповыми занятиями составляет 45 минут. В школе группы продленного дня нет.

Школа осуществляет обучение по программам: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование. Всего в школе 21 класс 485 учащихся , из них 14 классов – классы казачьей направленности, 336 учащихся.

Наполняемость по классам:

- начальная школа всего 8 классов - 208 учащихся : 1 А класс- 31 чел., 1 Б класс- 27 чел 2А класс- 22 чел.; 2Б класс- 24 чел.; 3А класс- 25 чел., 3Б класс- 26 чел., 4 А класс -28 чел., 4 Б класс -25 чел.

- основная школа- всего 11 классов - 249 учащихся: 5А класс- 24 чел.; 5Б класс- 18 чел.;6 А класс- 27 чел.; 6 Б класс- 25 чел.;7 А класс - 25 чел.; 7 Б класс - 24 чел.; 8 А класс – 22 чел.; 8 Б класс – 19 чел.; 9А класс- 21 чел., 9Б класс- 24 чел.

- средняя школа всего 2 класса – 28 учащихся : 10 класс- 14 чел., 11 класс-14 чел .

Территория школы площадью 18159 кв.м. обособлена, ограждена металлическим забором по периметру. Территория школы зонирована, озеленена, находится в центре станицы.

Спортивная зона представлена спортивной площадкой для баскетбола, волейбола , беговая дорожка которые имеют твердое покрытие, территория футбольного поля , спортивного городка благоустроена, имеет травяное покрытие. На территории школы асфальтовое покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

На хозяйственной площадке установлено 3 окрашенных металлических контейнера с крышкой для ТБО. Бетонная площадка под мусорный ящик оборудована по размерам в соответствии с требованиями. Размеры площадки превышают площади основания контейнеров на 1,0 м во все стороны. После освобождения контейнер обрабатывается дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке. Договор на вывоз ТБО имеется с МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения № 93/3 от 30.12.2013г. Для пищевых отходов контейнер отсутствует. ( не соответствует п. 2.12. СанПиН 2.4.5. 2409-08, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.).

На территории школы расположено два отдельно стоящих здания, построенных по типовому проекту: двухэтажное кирпичное здание школы литер А постройки 1973г на 507 мест и 3х этажное здание Литер А 3 постройки 2004года на 318 мест , соединенные переходной

галереей. На настоящий момент двухэтажное здание школы литер А не функционирует, так как требует капитального ремонта. В 2012 году проведен капитальный ремонт кровли здания, отопительной системы здания и заменены деревянные полы в коридоре 1 этажа здания на плитку.

Функционирует трехэтажный учебный корпус школы, построенный по типовому проекту в 2004 г. Ежегодно к новому учебному году во всех помещениях проводится косметический ремонт.

В составе помещений школы входят: 22 учебных кабинета, 1 спортивный зал, 1 актовый зал, музей, столярно-слесарная мастерская, кабинет домоводства, столовая с обеденным залом на 90 посадочных мест, медицинский кабинет, процедурный кабинет, кабинет директора, учительская, библиотека.

В трехэтажном здании школы размещены:

- **на первом этаже:** кабинет №10 кубановедения площадью 65,9 кв.м, кабинет №11 – 3А класс площадью 59,8 кв. м, кабинет №12 4А класс площадью 59,0 кв. м, кабинет №13 русский язык площадью 59,0 кв.м, кабинет № 14 1Б класс площадью 59,1 кв.м, кабинет № 15 2Б класс площадью 59,0 кв.м, кабинет №16 английский язык площадью -28,7 кв.м, спортивный зал площадью 272,0( 23,6\*11,5) кв.м высотой 7,9 м, помещение для хранения спорт инвентаря площадью 24,3 кв.м. и 15,7 кв.м, тренерская площадью 8,0 кв.м., отдельные раздевалки для мальчиков и девочек ( для мальчиков площадью 11,3 кв.м, для девочек 15,7 кв.м) с душевой и санитарным узлом, 1 кабинет столярно-слесарной мастерской площадью 63,4 кв.м. и помещение для хранения инструментов площадью 17,4 кв.м, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря площадью 7,6 кв.м, школьная столовая с обеденным залом площадью 79,5 ( 9,3\* 8,5)кв.м на 90 посадочных мест и производственными цехами, 4 отдельных санитарных узла для учащихся школы( по 2 для мальчиков и девочек), и сан узел для персонала школы, кабинет директора площадью 17,9 кв.м., приемная, кабинет зав. учебной частью.

- **на втором этаже:** актовый зал площадью 177,0 кв.м, кабинет музыки площадью 48,3 кв.м; библиотека площадью 56,5 кв.м., кабинет № 23 домоводства площадью 50,8 кв.м, кабинет № 24 информатики площадью 63,5 кв.м; кабинет №25 1А класс площадью 59,3 кв.м, кабинет №26 математики площадью 59,0 кв.м, кабинет № 27 математики площадью 59,0 кв. м, кабинет № 28 2А класс площадью 59,0 кв.м., кабинет №29 ОБЖ площадью 59,0 кв.м, музей площадью 27,5 кв. м, кабинет ПДД площадью 33,6 кв. м, кабинет бухгалтера площадью 31,6 кв. м., 2 отдельных санитарных узла для учащихся школы и персонала школы.

- **на третьем этаже:** кабинет № 30 английского языка площадью 36,4 кв.м, кабинет № 31 химии площадью 66,7 кв.м; лаборатория кабинета химии площадью 37,8 кв.м, кабинет № 32 биологии площадью 59,8 кв.м, лаборатория кабинета биологии площадью 25,2 кв.м, кабинет № 33 ИЗО площадью 59,1 кв.м, кабинет № 34 основы православной культуры площадью 59,0 кв. м, кабинет № 35 литературы площадью 59,1 кв.м., кабинет № 36 физики площадью 59,1 кв.м, лаборатория кабинета физики площадью 30,5 кв.м, кабинет делопроизводителя площадью 8,9 кв. м, медицинский кабинет площадью 18,2 кв. м, процедурный кабинет площадью 12,6 кв. м., 2 отдельных санитарных узла для учащихся школы и персонала школы.

Площадь учебных кабинетов составляет 36,4 кв.м – 59,1 кв.м. Все 22 учебных класса оборудованы стандартной ученической мебелью выпуска 2004 года, в 1 учебном кабинете имеется новая мебель- столы и стулья регулируемые по росту. В 21 классе ученическая мебель не регулируемая по росту содержится в удовлетворительном состоянии, маркирована согласно роста учащихся.

Все классные доски нового образца приобретены в 12 учебных кабинетах. В 10 ти кабинетах установлены интерактивные доски и в 14ти кабинетах имеются мультимедийные проекторы.

Во всех учебных кабинетах, в коридорах, в столярно-слесарной мастерской, в кабинете обслуживающего труда для девочек проведен качественный ремонт. Отделка стен отвечает требованиям, имеет не смывающуюся водоземельсионную покраску, что допускает проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. В учебных кабинетах и учительской на полу линолеум или покрытие из ДВП покрашено масляной

краской, содержится пол в удовлетворительном состоянии. Полы в коридорах имеют плиточное покрытие.

**Водоснабжение** централизованное от станичного водопровода, Договор на отпуск питьевой воды с МУ МПКХ Вознесенского сельского поселения № 91/ 13 от 31.12.2013г. Горячее водоснабжение местное имеется в школьной столовой, в медицинском и процедурном кабинетах, в душевой спортивного зала для девочек, в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря от электроводонагревателей. В школьной столовой от 3х накопительных электроводонагревателей «Аристон» на 100 литров. В медицинском и процедурном кабинетах установлен 1 накопительный электроводонагреватель на 50 литров, в спортивном зале - 1 накопительный электроводонагреватель «Аристон» на 100 литров, в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря - 1 накопительный электроводонагреватель на 50 литров. На момент проверки электроводонагреватели функционируют.

Питьевой режим учащихся организован 6 питьевыми фонтанчиками с ограничительным кольцом ( по 2 на каждом этаже), что достаточно для организации питьевого режима 485 учащихся.

В здании школы на каждом этаже оборудованы санитарные узлы для мальчиков и девочек и персонала школы. На 1 этаже оборудованы по 2 отдельных санитарных узла для учащихся и 1 кабинка для персонала школы. У мальчиков и девочек установлено по проекту в одном сан. узле по 2 унитаза в отдельной комнате и по 1 раковине для мытья рук, во втором сан. узле по 1 унитазу в кабинке и 1 раковине. На 2 и 3 этажах оборудованы по 2 отдельных санитарных узла для учащихся и 1 кабинка для персонала школы. У мальчиков и девочек установлено по проекту в одном сан. узле по 2 унитаза в отдельной комнате и по 1 раковине для мытья рук. В санитарных узлах к умывальной раковине для учащихся нет подводки горячей проточной воды ( нарушение п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28, Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.).

Умывальные раковины в учебных кабинетах начальных классов, раковина в столярно-слесарной мастерской, кабинете обслуживающего труда для девочек оборудованы. Рядом с умывальниками размещаются бумажные полотенца с держателями, жидкое мыло, педальные ведра. В лаборатории кабинета химии, в лаборатории кабинета физики, столярно-слесарной мастерской к раковинам нет подводки горячей проточной воды ( нарушение п.п. 4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28, Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.).

В приспособленном помещении площадью 7,6 кв.м на 1м этаже имеется комната для хранения уборочного инвентаря для уборки в классах. Шкаф для хранения уборочного инвентаря имеется, ящики маркированы. Помещение для хранения уборочного инвентаря оборудовано поддоном и подводкой горячей и холодной воды. Раковина для мытья рук тех. персонала школы с подводкой холодной и горячей проточной воды имеется в комнате для хранения уборочного инвентаря.

**Канализация** - центральная поселковая. Договор на утилизацию стоков с ГБОУ СПО Вознесенский техникум пищевых производств КК № 2/4 от 30.12.2013г, канализационная система от здания школы на момент проверки функционирует.

На территории школы имеется надворный туалет отдельный для мальчиков ( по 5 очков). Содержится в удовлетворительном состоянии.

**Отопление** централизованное, от котельной МУП города Лабинска «Тепловые сети». Договор № 356/7 от 30.12.2013г. Температурный режим соблюдается, на момент проверки температура воздуха в учебных помещениях +20 - +22 гр.С. Отопление функционирует. Мероприятия по подготовке к зиме (опрессовка отопительной системы и др.) проведены.

**Вентиляция** естественная. Проветривание кабинетов организовано через окна, форточки. Оконные блоки деревянные и пластиковые. На окнах для проведения проветривания имеются противомоскитные сетки. Режим проветривания в учебных классах и спортивном зале соблюдается. В кабинете химии вытяжной шкаф функционирует.

**Освещение** учебных помещений естественное и искусственное. Расположение учебных мест выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения.

Искусственное освещение за счет люминесцентных ламп. В учебном классе светильники соответствуют требованиям, имеющие осветительной арматуры. Установлены

люминесцентные светильники ЛПО с осветительной арматурой. Классные доски (12) 100% оборудованы софитами.

Договор на оказание работ (услуг) по специализированному сбору, хранению, и транспортировке отходов I-IV класса опасности (на утилизацию перегоревших люминесцентных ламп) имеется № 17-14 с ООО «Элвис» по адресу г.Лабинск, ул. Школьная, 151. Представлен акт выполненных работ №1-14 от 28.03.2014г. На момент проверки правила хранения перегоревших люминесцентных ламп не нарушаются. Контейнер для сбора перегоревших ламп в специально выделенном помещении в подвала школы имеется. Вывоз перегоревших ламп осуществляется по заявке.

В школе имеется спортивный зал площадью 272,0 (23,6\*11,5) кв.м высотой 7,9 м, помещение для хранения спорт инвентаря площадью 24,3 кв.м. и 15,7 кв.м, тренерская площадью 8,0 кв.м., отдельные раздевалки для мальчиков и девочек ( для мальчиков площадью 11,3 кв.м, для девочек 15,7 кв.м) с душевой и санитарным узлом. В раздевалной установлены индивидуальные шкафчики для переодевания учащихся : у мальчиков 15 шт., у девочек – 15 шт. Отделка стен, потолка, пола в спортивном зале отвечает требованиям, так как допускает их уборку влажным способом. Окна защищены сеткой. Отопительные приборы в спортивном зале ограждены съемными деревянными решетками. Помещение спортивной содержит в удовлетворительном состоянии. В душевой спортивного зала для девочек имеется горячее водоснабжение, душевая и санитарный узел функционируют. В раздевалной комнате для мальчиков душевая и санитарный узел не функционируют, отсутствует горячая проточная вода ( нарушение п.п. 4.14., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.).

В школе оборудован 1 кабинет информатики площадью 63,5 кв.м. На данной площади установлено 16 компьютеров, из них 16 шт.мониторов жидкокристаллические. Площадь на одно рабочее место составляет 3,9 кв.м., что не соответствует требованиям, при норме не менее 4,5 кв.м на базе ЖК. ( нарушение п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г). Столы в кабинете информатики специальные, отвечают требованиям. В кабинете информатики рабочее место с ПЭВМ оборудовано стулом, основные размеры которого не соответствуют росту обучающихся в обуви, используются обычные учебные стулья ( нарушение п. 11.5 приложение №5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). В кабинете имеется 15 световых точек, светильники отвечают требованиям. На окнах установлены занавеси, имеется кондиционер.

В школе на первом этаже имеется учебно-производственная мастерская для мальчиков (столярно- слесарная мастерская) площадью 63,4 кв.м и помещение для хранения инструментов площадью 17,4 кв.м

В столярно- слесарной мастерской установлено следующее оборудование 2004 года выпуска: 10 шт. столярных верстаков, 5 станков из них : 1 токарный станок по дереву ТД «Кинзо», 1 токарный станок по металлу «Кинзо», 1 фрезерный станок «Кинзо», 1 сверлильный станок – «Кинзо», 1 электроточило – «Кинзо». Все станки функционируют. В помещении для хранения инструментов оборудованы стеллажи для хранения инструментов. В помещении учебно-производственной мастерской для соблюдения личной гигиены учащихся имеется раковина для мытья рук с подводкой холодной проточной воды, мыло и бумажное полотенце с держателем. Все работы учащимися выполняются в специальной одежде (халат). Аптечка для оказания первой медицинской помощи в мастерской трудового обучения имеется, укомплектована. На 2 этаже здания оборудован кабинет обслуживающего труда для девочек( технологии) площадью 50,8 кв.м. В кабинете обслуживающего труда для девочек имеется 18 шт. электрических швейных машин, 2 электрических оверлока.

Питание учащихся школы организовано в школьной столовой, с обеденным залом на 90 посадочных мест площадью 79,5 (9,3\* 8,5)кв.м. Мебель в обеденном зале соответствует требованиям. Обеденных столов 15 шт. по 6 мест. Площадь на 1 посадочное место соответствует требованиям и составляет 0,88 м при норме 0,7 м. В помещении перед обеденным залом оборудовано: 6 раковин для мытья рук учащихся и 2 электрополотенца. Количество умывальных раковин достаточно ( 6 шт.) при норме 1 кран на 20 посадочных мест. Подводка горячей проточной воды к умывальным раковинам отсутствует ( не соответствует п. 3.2. СанПиН 2.4.5. 2409-08, ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г), мыло имеется, 2 электрополотенца в рабочем состоянии.

Столовая МОБУ СОШ № 28 ст. Вознесенской Лабинского района типовая, по набору помещений и фактически - столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений, обеспечивающих поточность технологического процесса. В состав помещений столовой входят: горячий цех с линией раздачи площадью 32,0 кв.м, моечная для столовой и кухонной посуды площадью 18,1 кв.м; мясо-рыбный цех площадью -9,0 кв.м, овощной цех площадью 5,9 кв.м, складское помещение для хранения сыпучих продуктов площадью 8,5 кв.м, складское помещение где установлено холодильное оборудование площадью 5,7 кв.м, помещение для персонала 7,0 кв.м, сан узел для персонала столовой, коридор площадью 25,9 кв.м. Помещения школьной столовой проведен капитальный ремонт. Водоснабжение в столовой – горячее и холодное имеется. Горячее водоснабжение от 2 электроводонагревателя «Аристон» на 100 литров, из них 1 резервный. Канализационная система на момент проверки функционирует. Технологическое оборудование новое современное во всех цехах (2 мармита для 1х,2х и 3х блюд, две 4х камфорочных электроплиты с духовками, жарочный шкаф ( 3 отсека) , 1 электросковорода, 1 электроварочный котел на 80 л., 1 пароконвектомат, 1 проточная машина, картофелечистка, овощерезка, аппарат для подогрева тарелок, 1 электромясорубка, посудомоечная машина ) в рабочее состоянии. На пищеблоке установлено 4 единицы холодильного оборудования: двухкамерный холодильник «Индезит» для хранения мяса сырого и овощей; холодильный шкаф для хранения молочных продуктов; холодильник-морозильник «Полюс» для хранения рыбы. Отдельный однокамерный холодильник для хранения суточных проб Холодильного оборудования недостаточно. Имеется 9 разделочных столов: «СМ», «СР», «СО», «ВМ», «ВР», «ВО», «хлеб», «Подсобный», тесто. В столовой имеется достаточное количество разделочных досок, всего в12 шт. Чистые разделочные доски хранятся непосредственно на рабочих местах на ребре.

Для мытья кухонной посуды установлена 2-х секционная моечная ванна. Ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды, имеется подводка горячей проточной воды. Для мытья столовой посуды установлена посудомоечная машина и имеется 3х секционная моечная ванна для мытья тарелок и стаканов. В столовой уборка проведена. Уборочного инвентаря для каждой группы помещений имеется в достаточном количестве, маркирован.

Услугу по организации горячего питания учащихся и учителей осуществляет индивидуальный предприниматель Слащева Оксана Дмитриевна согласно договора №56 от 31.12.2013г. срок действия до 23.05.2014 г.

При непосредственном обнаружении на пищеблоке школьной столовой выявлено :

Поваром Доманной Л.И. нарушаются требования санитарного законодательства:

- п. 5.12. СанПиН 2.4.5. 2409-08, ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. нарушаются правила обработки столовых приборов, ложки и вилки после мытья не подвергаются прокаливанию в духовом шкафу

- п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г В столовой используются все разделочные доски не отвечающие требованиям , из прессованной фанеры.

- п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В школьной столовой недостаточное количество столовых приборов. На момент проверки имеется по 92 шт. ложек и вилок при норме не менее двух комплектов на одно посадочное место.

Медицинским работником школы ведется «Ведомость контроля за питанием» в соответствии с рекомендуемой формой.

Всего 201 учащийся школы охвачены горячим питанием. По представленным документам директором школы горячее питание ( горячие завтраки) получают учащиеся 1 – 11 классов всего по меню- требованию 201 учащийся ( от 7-11 лет- 181 чел., от 11-17 лет -120 чел.) из 485 чел., что составляет 62,0% учащихся школы на среднюю сумму в день на 1 ребенка 40 рублей ( из них 35 руб. – родительская оплата, 5 руб. из доплата из краевого и местного бюджета). Остальные 285 учащихся, чьи родители не сдают деньги на организацию питания, получают горячее питание на сумму дотации из бюджета 25 рублей в день один раз в неделю. Не осуществляется регулярный контроль за полнотой охвата учащихся школы

горячем питанием (нарушение п. 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г).

В школе работает 57 сотрудников (1 совместитель) из них 28 учителей. На проверку представлено 56 личных медицинских книжек. Не все работники общеобразовательного учреждения проходят своевременно периодические медицинские осмотры: Шульга Д.Г 1989 г.р педагог отсутствуют обследования врачей: ЛОР, стоматолога; Исаев В.П. водитель школьного автобуса флюорографическое обследование от 12 декабря 2012 года. Не все сотрудники имеют данные о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. ( не соответствует п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г).

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером школы Юсифовой Лйтен Саниевной поликлинического отделения участковой больницы №2 ст. Вознесенской МБУЗ Лабинского района « ЦРБ» согласно договора № 136 от 01.09.2013г срок действия до 01.09.2016г.

Медицинский кабинет в школе имеется, площадью 18,2 кв. м. Медицинский кабинет оборудован мебелью ( стол, шкаф, кушетка, мед. шкаф, 2 ростомера, весы) Процедурный кабинет площадью 12,6 кв. м. ( холодильник для вакцины, кушетка, 2 мед. столика, медицинский шкаф, бакоблучатель, сухожаровый шкаф). В медицинском и процедурном кабинетах установлены по 1 умывальной раковине с подводкой горячей и холодной проточной воды. Медицинский работник оказывает первую помощь, делает прививки, участвует в диспансеризации учащихся, осуществляет контроль за организацией питания учащихся. В классных журналах оформлены «листы здоровья» в которых на каждого обучающегося внесены сведения о группе здоровья, о группе занятий физической культурой, внесены в «листы здоровья» сведения об антропометрических данных учащихся, о состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной мебели, а также медицинские рекомендации.

При непосредственном обнаружении в школе выявлено, что медицинской сестрой школы не осуществляется ежедневный контроль за соблюдением требований санитарных правил ( нарушение п. 13.2. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999).

- п. 6.9.1. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» В процедурном кабинете школы допускается хранение лекарственных средств в холодильнике для хранения медицинских иммунобиологических препаратов (Адреналин, спирт).

На день обследования не проводится ежедневная обработка спортивного инвентаря с моющими средствами, мяч в кабинете № 11 - 3 «А» класс грязный. Емкость и ветошь для мытья спортивного инвентаря отсутствует. п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.

Не качественно проводится уборка приспособленного помещения для хранения уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов и надворного туалета школы, без применения моющих средств, стены, панели с видимыми загрязнениями. ( нарушение п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999).

Условия для дезинфекции уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов и надворного туалета школы не созданы. ( нарушение п. 12.11., 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999).

В учебных классах школы влажная уборка проведена качественно. Режим проветривания соблюдается. Уборочного инвентаря достаточно, закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки кабинетов маркирован. Правила хранения уборочного инвентаря для учебных кабинетов школы не нарушаются. Условия для обработки уборочного инвентаря по классам созданы приспособлено, имеется комната где установлен душевой поддон с гибким шлангом с душевой насадкой, в котором уборочный инвентарь после использования обрабатывается в соответствии с требованиями, промывается с использованием моющих средств, ополаскивается чистой проточной водой.

Для проведения генеральной уборки в школе как дезинфицирующее средство используется «ОКА-ТАБ». Документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующего средства представлены, инструкции по правилам приготовления растворов имеются.



Договор на проведение дератизационных работ имеется с ООО фирма «Дезинфекция» п. Мостовской № 640/28 от 30.12.2013г.

В период проведения контрольно-надзорных мероприятий проведены лабораторно-инструментальные исследования:

- 2 пробы воды на соответствие СанПиН;
- 2 пробы продуктов на микробиологические исследования,
- 10 смывов на БГКП,
- 5 смывов на паразитологию
- 2 пробы пищевых продуктов на санитарно-химические исследования ( нитраты и ядохимикаты) .
- 3 блюда обед на калорийность,
- 1 проба -0,1% раствор дез средства
- 6 проб экспресс методов на пищеблоке
- измерения освещенности в классах ( 18 рабочих мест),
- исследование микроклимата в классах ( 6 рабочих мест),
- измерения электромагнитных излучений (10 рабочих мест),
- измерение шума ( 1 рабочее место)

На основании полученных результатов

муниципальными правовыми актами:

- п. 2.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. На хозяйственной площадке для пищевых отходов контейнер отсутствует. **ответственный – юридическое лицо, зам директора школы по АХЧ**

- п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В санитарных узлах к умывальной раковине для учащихся нет подводки горячей проточной воды. **ответственный – юридическое лицо, зам директора школы по АХЧ**

- п.п. 4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В лаборатории кабинета химии, в лаборатории кабинета физики, столярно-слесарной мастерской к раковинам нет подводки горячей проточной воды. **ответственный – юридическое лицо, зам директора школы по АХЧ**

- п.п. 4.14., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В раздевальной комнате для мальчиков душевая и санитарный узел не функционируют, отсутствует горячая проточная вода, **ответственный – юридическое лицо, зам директора школы по АХЧ**

- п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В кабинете информатики площадь на одно рабочее место составляет 3,9 кв.м., что не соответствует требованиям, при норме не менее 4,5 кв.м на базе ЖК. **ответственный – юридическое лицо**

- п. 11.5 приложение №5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В кабинете информатики рабочее место с ПЭВМ оборудовано стулом, основные размеры которого не соответствуют росту обучающихся в обуви, используются обычные ученические стулья, **ответственный – юридическое лицо.**

- п. 14. 1. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Не осуществляется регулярный контроль за полнотой охвата учащихся школы горячим питанием. По представленным документам директором школы горячее питание ( горячие завтраки) получают всего 301 учащийся школы из 485 чел., что составляет 62,0%. **ответственный – юридическое лицо**

- п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. Не все работники общеобразовательного учреждения проходят своевременно периодические медицинские осмотры: Шульга Д.Г. 1989 г.р педагог отсутствуют обследования врачей: ЛОР, стоматолога; Исаев В.П. водитель школьного автобуса флюорографическое обследование от 12 декабря 2012 года. Не все сотрудники имеют данные о прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. **ответственный – юридическое лицо.**

При непосредственном обнаружении на пищеблоке школьной столовой выявлено :

Поваром Доманиной Л.И. нарушаются требования санитарного законодательства:

- п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. нарушаются правила обработки столовых приборов, ложки и вилки после мытья не подвергаются прокаливанию в духовом шкафу **ответственный – повар, фельдшер школы.**

- п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В столовой используются разделочные доски не отвечающие требованиям, разделочные доски в количестве 12 штук из прессованной фанеры. **ответственный – повар**

- п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08; ст. 17. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. В школьной столовой недостаточное количество столовых приборов. На момент проверки имеется по 92 шт. ложек и вилок при норме не менее двух комплектов на одно посадочное место. **ответственный – повар**

При непосредственном обнаружении в школе выявлено, что фельдшером школы Юсифовой Айтен Саниевной не осуществляется ежедневный контроль за соблюдением требований санитарных правил ( **нарушение п. 13.2. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999).**

- п. 6.9.1. СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» В процедурном кабинете школы допускается хранение лекарственных средств в холодильнике для хранения медицинских иммунобиологических препаратов (Адреналин, спирт). **ответственный – фельдшер школы.**

- п. 12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. На день обследования не проводится ежедневная обработка спортивного инвентаря с моющими средствами, мяч в кабинете № 11 - 3 «А» класс грязный. Емкость и ветошь для мытья спортивного инвентаря отсутствует. **ответственный – зам директора школы по АХЧ, фельдшер школы.**

-п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Не качественно проводится уборка приспособленного помещения для хранения уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов и надворного туалета школы, без применения моющих средств, стены, панели с видимыми загрязнениями. **ответственный – зам директора школы по АХЧ, фельдшер школы.**

-п. 12.11., 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10; ст. 28. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. Условия для дезинфекции уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов и надворного туалета школы не созданы. **ответственный – зам директора школы по АХЧ, фельдшер школы.**

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нет

- нарушений не выявлено:

СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов";

СанПиН 2.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей";

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

-СП 3.2.1317-03 "Профилактика энтеробиоза"

- СП 3.1.1.1117-02 "Профилактика острых кишечных инфекций"
- СП 3.1.958-00. Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами"
- СП 3.1.2.1319-03 "Профилактика инфекционных болезней. Профилактика гриппа".
- Закон № 2300-1 от 07.02.92г. "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон от 24.06.2008г. № 90-ФЗ "Технический регламент на масложировую продукцию";
- Федеральный закон от 27.10.2008г. " 178-ФЗ "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей";
- Федеральный закон от 12.06.2008г. № 88-ФЗ "Технический регламент на молоко и молочную продукцию";
- технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): **внесена**  
 Шаповалова Галина Федоровна Елисеева Лилия Васильевна

  
 (подпись проверяющего)



  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

  
 (подпись проверяющего)


  
 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: лабораторных исследований, протоколы об АПН, подписание должностного лица

Подписи лиц, проводивших проверку:  
 Заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах  Шаповалова Галина Федоровна  
 Специалист I разряда  Бедашова Марина Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
 Директор МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района Елисеева Лилия Васильевна   
 Заместитель директора по АХЧ МОБУ СОШ № 28 им. Героя России С.Н.Богданченко ст.Вознесенской Лабинского района Синченко Жанна Николаевна 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, руководител(а) иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» мая 2014 г.   
 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_